

VHSL

Východoslovenská Hasičská Superliga

1. Základné ustanovenia VHSL

1.1. Účasť vo VHSL

- a) do VHSL sa môže prihlásiť každé družstvo, ktoré zaplatí členský príspevok do banku Východoslovenskej Hasičskej Superligy, príslušného roku, **častku 50 Eur (≈150 0 Sk), ženský kolektív 25 Eur.**
- b) každé družstvo svojim prihlásením pristupuje a vyjadruje súhlas so skôr prijatými rozhodnutiami orgánov VHSL.
- c) prihlásiť sa do VHSL je možné aj po ukončení prvej súťaže. Avšak súťažnému družstvu sa za predchádzajúce kolá, body do celkového hodnotia ligy nezapočítavajú. Body sa započítavajú až od dňa zaplataenia členského príspevku na daný rok.
- d) neskôr prihlásené družstvo môže všetky svoje práva vyplývajúce z členstva (najmä hlasovacie a delegovať zástupcu do snemu) v danom ročníku VHSL vykonávať a uplatňovať len od momentu prihlásenia, nikdy nie spätne.
- e) štartovné pre každé ligové družstvo na každej súťaži je **3 euro (100 Sk), v tejto cene nie je strava!! pre neligové družstvo štartovné určí organizátor súťaže, avšak toto štartovné je v rozmedzí od 3 euro – 15 euro.** Štartovné je príjmom organizátora súťaže.

1.2. ORGANIZÁCIA VHSL

- a) za riadny priebeh VHSL a dodržiavanie všetkých pravidiel sú zodpovedný hlavný rozhodca ligy, revízna komisia a na danej súťaži aj technická komisia a hlavný rozhodca danej súťaže.
- b) Výbor VHSL rieši iba sporné momenty zo súťaže na základe protestov a doloženého dôkazového materiálu / videá, fotky, atď. / , tieto sporné momenty rieši na mieste. V prípade, že na súťaži nie je prítomná uznášania schopná väčšina členov výboru, zástupcovia ligových družstiev voľbou pred začiatkom súťaže doplnia nevyhnutne potrebný počet členov výboru. Takto doplnení členovia výboru vykonávajú pôsobnosť len za účelom rozhodnutia o proteste. Pri otázkach zásadného charakteru a vážnom porušení pravidiel môže Výbor predložiť riešenie tejto situácie na ligový Snem VHSL. Snem môže rozhodnúť o danej situácii na mieste, ak sú prítomný všetci členovia snemu.
- c) všetky základné pravidlá ligy VHSL sú prijaté na Sneme VHSL konanom na začiatku sezóny, spravidla v marci alebo apríli, kde sa vykoná aj voľba súťaží zaradených do VHSL v danom roku.

1.3. ORGÁNY A FUNKCIONÁRI VHSL

- a) Snem VHSL je najvyšším orgánom VHSL a rozhoduje o najzávažnejších a najdôležitejších otázkach ligy. Schádza sa podľa potreby, spravidla v jari a jeseni, minimálne však raz ročne.
- b) Výbor VHSL je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Snemu VHSL. Okrem toho prijíma podnety a rieši nedostatky zistené orgánmi VHSL a ich funkcionármi.
- c) Predseda Výboru VHSL riadi činnosť výboru. Pri stretnutiach s organizátormi súťaží, vyhlasovaní výsledkov, príp. pri rokovaniach so sponzormi zastupuje výbor predovšetkým predseda. Ďalej podáva pri vyhlasovaní výsledkov správu o regulárnosti danej súťaže príp. o porušených pravidlách.
- d) Podpredsedovia sú zodpovední za dohľad nad dodržiavaním pravidiel, ďalej ak dôjde zo strany Hlavného rozhodcu ligy alebo technickej komisie upozornenie o nedodržaní regulárnosti trate,

prešetria túto skutočnosť. Podpredsedovia sú ďalej zodpovední za kontrolu výsledkov a kontrolu pridelenia bodov za danú súťaž. V Kompetencii podpredsedov je aj podanie návrhu na odvolanie ostatných členov výboru ak s tým súhlasia obidvaja podpredsedovia. Na základe výslovného poverenia môže podpredseda zastupovať predsedu Výboru VHSL.

- e) Hlavný rozhodca ligy sa volí na sneme ligy, vždy pred začatím daného ročníka VHSL. Hlavný rozhodca je zodpovedný za dodržiavanie súťažných pravidiel zo strany rozhodcov, nezaujatosti, športového správania a vždy objektívnemu prístupu k danej spornej situácii. O zistených nedostatkoch a problémoch, ktoré neboli odstránené je povinný upozorniť výbor VHSL a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.
- f) Revízná komisia kontroluje hospodárenie združenia a upozorňuje orgány na zistené nedostatky, pričom im navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
- g) Technická komisia vykonáva kontrolu dodržania všetkých technických podmienok a nárokov na priebeh súťažného kola za účelom zabezpečenia regulárnosti danej súťaže.
- h) všetky kolektívne orgány rozhodujú podľa zásad hlasovania a rozhodovania uvedených v Stanovách VHSL, pokiaľ sa neustanovuje inak.

1.4. BANK VHSL

- a) bank VHSL tvoria členské príspevky tímov prihlásených do VHSL, prípadné poplatky družstiev zúčastnených na ligovom kole VHSL a takisto sponzorské príspevky a iné dary.
- b) správca banku je: Výbor VHSL a pokladník.
- c) bank VHSL slúži pre potreby chodu ligy, financovania jej činnosti, nákupu trofejí, poštových náležitostí a pod. Bank VHSL môže slúžiť aj na iné účely ak o tom rozhodne snem VHSL.

1.5. BODOVANIE JEDNOTLIVÝCH SÚŤAŽÍ VHSL

Kategória mužov

- a) družstvá zúčastňujúce sa VHSL získavajú body na základe umiestnenia na všetkých súťažiach zaradených do VHSL.
- b) pri dosiahnutí rovnakého času prideli sa družstvám najvyšší možný počet bodov za dosiahnuté umiestnenie. Pri rovnosti časov na prvých troch miestach nasleduje nový pokus a víťazí družstvo s lepším časom.
- c) v celkovom hodnotení (celého ročníka) pri rovnosti bodov rozhodujú lepšie umiestnenia daných tímov (1. miesta, pri rovnosti 2.miesta atď.)
- d) bodujú sa iba družstvá prihlásené do VHSL, a to takto:

1.miesto.....	20 bodov	10.miesto.....	5 bodov
2.miesto.....	17 bodov	11.miesto.....	4 body
3.miesto.....	15 bodov	12.miesto.....	3 body
4.miesto.....	13 bodov	Každý ďalší dokončený útok.....	2 body
5.miesto.....	11 bodov	Účast' prihláseného družstva.....	1 bod
6.miesto.....	9 bodov	Pokus hodnotený ako neplatný (NP)	1 bod
7.miesto.....	8 bodov	Neúčast' družstva.....	0 bodov
7.miesto.....	8 bodov		
8.miesto.....	7 bodov		
9.miesto.....	6 bodov		

2. TECHNICKÉ PODMIENKY VHSL

2.1. PODMIENKY PRE VÝZBROJ A VÝSTROJ

2.1.1 Kôš :

- kôš klasickej hliníkovej alebo laminátovej (kôš Turbo) konštrukcie
- s funkčnou klapkou, ktorá musí byť ovládaná z vonku
- s funkčným závitom,
- kôš a príslušná savica nesmie obsahovať zaisťovací mechanizmus závitú
- musí mať sito s ľubovoľnými okami na ľubovoľnom mieste.

2.1.2 Savice:

- 2 ks, minimálna dĺžka 2,5 m \pm 100mm, priemer max. 110 mm
- povolené savice s o- krúžkami
- povolený nábeh na savici max. 30mm od hrany posledného závitú
- šrúbenie savíc funkčné
- na savice je dovolené použiť iba izolepy, textilné pásy a SK pásy, iné predmety je zakázané umiestňovať na savice !
- nedovolené zaisťovacie mechanizmy závitú
- závažie, výstuhy a iné predmety savíc nepovolené

2.1.3 Stroj:

- PS 12 s motorom TAZ
- ovládanie plynu musí byť umiestnené na zmiešavacom zariadení
- nie sú prípustné prídavné sacie zariadenia – ejektory, tlakové fľaše, a pod.
- kĺby v rozvádzači nemusia byť funkčné
- spätná klapka v rozvádzači nemusí byť
- odvzdušňovacie prvky na vývode z rozvádzača nie sú povolené

2.1.4 Hadica B:

- minimálna dĺžka 19m (vrátane koncoviek)
- priemer – 65mm, 75mm; plošná šírka min. 100mm
- poistky na spojkách sú povolené
- hadica B môže byť vyskladaná na ráme stroja

2.1.5 Rozdeľovač :

- povolený iba rozdeľovač s jedným vstupom(B) a výstupom 1xB a 2xC
- rozrážaci klin nie je povolený
- kĺby rozdeľovača nemusia byť funkčné
- páčky rozdeľovača môžu byť skrátené
- povolená záslepka na B vývode / na polospojke alebo priamo v polospojke /

2.1.6 Hadica C:

- minimálna dĺžka 19m (vrátané koncoviek)
- priemer - 42mm, 52mm; plošná šírka min. 65mm
- poistky na spojkách sú povolené
- nie sú povolené prípravky sťahujúce kotúč

2.1.7 Prúdnica:

- 2ks prúdnice „C“
- poistky a pásy na prúdnici sú povolené
- výstupný otvor prúdnice priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm /plus, mínus 0,1 mm/

2.1.8 Ostatné:

- kľúče 2 ks - celý alebo polovičný, bez prídavných podložiek, a pod.
- podložka pod savicu max. rozmery 50x50cm, max. hrúbky. 10mm
- na základni je zakázané používať prídavné podložky alebo ako podklad akékoľvek iné predmety okrem 2 kľúčov na to určených iné podložky nie sú povolené (kamenky, tráva, papieriky a pod...)

2.1.9 Výstroj pre požiarny útok:

- jednotná športová, alebo pracovná ústroj, ktorá zakrýva ramená a kolena
- opasok ľahký s minimálnou šírkou 40mm alebo bojový, na vrchu odevu
- ochranná prilba / nie škrupinka /
- obuv ľubovoľná, povolené všetky kopačky aj tretry
- povolené chrániče, rukavice a osobná výstroj chrániaca proti úrazu

2.2 VYKONANIE HASIČSKÉHO ÚTOKU:

Hasičský útok sa vykonáva podľa pravidiel z roku 1985 / tzv. „hurá systém“ / na 2ks hadíc „B“ a 4ks hadíc „C“. Súťažné družstvo pozostáva zo siedmych súťažiacich, ktorí majú za úlohu v čo najkratšom čase za použitia predpísaného náradia zostaviť kompletne sacie vedenie a prúdom vody zasiahnuť terč.

- a) dĺžka prípravy na základni je **3 - 5 minút**. Čas prípravy určuje organizátor po dohode s výborom VHSL. Obvyklý čas prípravy základne je 5min, prípadná zmena je vyhlásená verejne pred začatím samotnej súťaže. Čas prípravy začína bežať po uvoľnení základne predchádzajúcim družstvom na vyzvanie rozhodcu k nástupu družstva na prípravu základne.
- b) medzi zuby polospojok, aj do medzery medzi košom a závitmi savice musí prejsť tabuľka o hrúbke 1mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery tabuľkou.
- c) savice uložené na základni sa môžu dotýkať zeme a savica môže presahovať základňu max. o 1000mm pri pohľade zhora, ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne.
- d) Po kontrole základne rozhodcom, ak sa náradie pohne alebo vypadne mimo základne neovplyvňuje to pravidlá a družstvo môže štartovať. Ak sa súťažiaci vráti k základni považuje sa to za predčasný štart. Po uplynutí času môže ísť k základni na pokyn rozhodcu iba strojník, naštartovať PS, ale nesmie už manipulovať s náradím. Porušenie sa hodnotí ako predčasný štart.
- e) pri predčasnom štarte podľa písm. d) tohto bodu má družstvo k dispozícii len jeden riadny štart.
- f) - štart – štartuje sa tzv. „pevným štartom“ / štart bez pohybu /. Štartové povely pri štarte sú: **NA MIESTA - PRIPRAVTE SA - POZOR - VÝSTREL**. Po povelu „na miesta“ súťažiaci zaujmú pevné pozície /bez pohybu/, potom nasleduje povel „pozor“, po ňom výstrel. Každý pohyb po zadaní povelu „pozor“ sa považuje za predčasný štart, tj. neplatný, po ktorom nasleduje opakovaný štart. Druhý výstrel znamená STOP.
- g) Každé súťažné družstvo má možnosť jedného opakovaného štartu, pokiaľ nebola chyba na strane štartéra, alebo štartovacej techniky (zlyhanie výstrelu, porucha časomery a pod.). Tým nie je dotknuté písmeno e) tohto bodu.
- h) predčasný štart sa avizuje opakovane štartovným signálom, pokiaľ nie je na porade uvedené inak, príklad (píšťalka, klaksón). Druhý predčasný štart má za následok neklasifikáciu súťažného družstva. Na štarte bez fotobunky musia byť vždy dvaja, štartér a štartér 2 /pomocník/. Predčasne ukončiť pokus môžu iba štartéri a to iba vyššie uvedenými spôsobmi.
- i) aj pri štarte na fotobunku družstvo štartuje buď štartovacou pištoľou alebo povelom rozhodcu. Družstvo stojí na tzv. „pomocnej štartovacej čiare“ vo vzdialenosti 500 mm od štartovacej čiare.
- j) kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a ihneď po ukončení útoku alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z nádrže, pričom musí byť naskrutkovaný na savici aj po vytiahnutí z nádrže.
- k) všetky savicové spoje musia byť zoskrutkované do ukončenia útoku.
- l) stroj môže byť naštartovaný pred zahájením útoku, počas prípravy na základni je zakázané štartovať stroj ak rozhodca nedovolí ináč.
- m) čiara zostreku /max. výška čiary 2cm/ je nedotknuteľná. Pri akomkoľvek dotyku tela, vybavenia prúdara alebo prešľapu čiary výstrelu je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za prešľap.

- n) prúdnicia sa pri nástreku môže dotýkať zeme.
- o) kríženie prúdov pri striekaní na terč nie je povolené a takýto pokus je neplatný.
- p) ak v prípade straty výstroja počas útoku /napr. strata prilby/ nebude mať súťažiaci do ukončenia pokusu výstroj kompletnú, bude pokus hodnotený ako neplatný.
- q) pri nenaštartovaní PS 12 z dôvodu technickej závady má družstvo možnosť po odstránení závady štartovať, ale až na konci štartového poradia. Avšak technickú závadu PS 12 musí nahlásiť pred opustením prípravnej základne. Ak dôjde k roztrhnutiu hadice, ulomeniu alebo vyvlečeniu z polospojky počas útoku, nemá družstvo možnosť štartovať druhý krát.
- r) za nešportové správanie hrozí družstvu diskvalifikácia, o tomto rozhoduje hlavný rozhodca súťaže.

2.3 VYPOŽIČANIE SÚŤAZIACEHO

- a) družstvo si môže vypožičať max. jedného súťažiaceho z iného družstva vo svojej kategórii. Ten môže súťažiť za len za jedno iné družstvo a každý súťažiaci môže absolvovať v jednom závodnom kole maximálne 2 útoky. To platí aj pre neligové družstvá.
- b) vypožičanie súťažiaceho musí byť nahlásené pred vydaním повелу na prípravu základne, po odovzdaní vyplneného prestupového lístka a uhradení poplatku vo výške 2 Eur výboru VHSL.
- c) požičaný súťažiaci beží v drese svojho materského družstva. Prezliekanie dresov sa považuje za nešportové správanie, preto budú v takom prípade diskvalifikované obe družstvá.
- d) pri nesplnení týchto podmienok bude súťažné družstvo diskvalifikované.
- e) poplatok za prestup je vždy príjmom VHSL ak je daná súťaž zaradená do kalendára VHSL a to aj v prípade neligových družstiev.

2.4 TECHNICKÁ KOMISIA

- a) Technická komisia má troch členov a zostavuje sa individuálne pre každé ligové kolo z osôb delegovaných každým ligovým družstvom. Každé družstvo má právo nominovať najviac dve osoby spôsobilé vykonávať činnosť člena technickej komisie, ktoré nahlási výboru VHSL.
- b) družstvá pri výbere svojich nominantov dbajú na ich odbornosť a osobnostné predpoklady. Členstvo v technickej komisii je čestná funkcia, ktorú jej člen vykonáva odborne, objektívne, nezaujatú a zodpovedne.
- c) Technickú komisiu zostavuje predseda VHSL vždy pred konaním každého ligového kola, tak že vyberie troch členov z nominantov ligových družstiev. Členom komisie nemôže byť nominant družstva, ktoré organizuje dané kolo. Pri výbere členov predseda dbá na osobnostné predpoklady nominantov a na primerané zastúpenie nominantov všetkých družstiev v priebehu súťažného ročníka.
- d) jeden a ten istý nominant môže byť ustanovený za člena technickej komisie aj opakovane.
- e) Technická komisia vždy pred začiatkom kola kontroluje rozmery a technické nároky na trať, základňu, nádrž na vodu a časomieru. Pred začiatkom súťaže a v jej priebehu dozerá na to či organizátor zabezpečil potrebný personál na kontrolu náradia, meranie hadíc a dodržiavania pravidiel, a či tento personál vykonáva svoje povinnosti riadne v priebehu celej súťaže.
- f) v prípade zistenia nedostatkov neodkladne o nich informujú organizátora súťaže, ktorý je povinný ich čo najskôr odstrániť.
- g) o dodržaní podmienok regulárnosti priebehu súťaže spíšu členovia technickej komisie zápisnicu, v ktorej konštatujú buď dodržanie podmienok alebo uvedú zistené nedostatky a podstatné skutočnosti. V prípade zistenia hrubých nedostatkov, sa môžu členovia komisie uznieť o podaní návrhu na vylúčenie súťaže z ligy, resp. nezapočítanie výsledkov z daného kola do celkového hodnotenia ligy. Takéto uznesenie sa uvedie v zápisnici aj s pomerom hlasov. Po vyhotovení zápisnice ju členovia komisie podpisujú.
- h) o návrhu podľa písm. g) rozhodne Výbor VHSL do dvoch týždňov od skončenia ligového kola. Na nezapočítanie kola do hodnotenia ligy sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru. Aj tu môže výbor postupovať primerane podľa bodu 1.2 písm. b) tohto poriadku a predložiť vec na rozhodnutie Snemu.

3. Povinnosti usporiadateľa a rozhodcov

3.1. ZÁKLADŇA

- rozмеры základne sú 2000mm x 2000mm, s minimálnou výškou 100mm
- základňa musí byť drevená a musí byť spojená v jednom celku aby nedochádzalo k prehybaniu základne alebo rozdielnej výške základne.
- základňa môže byť potiahnutá protišmykovou podložkou (kobercom) okrem toho je na základni zakázané používať ako podklad, akékoľvek iné predmety

3.2. PRÍPRAVNÁ ZÁKLADŇA

- slúži na kontrolu náradia a kontrolu technických podmienok a vybavenia súťažných tímov
- tím na kontrolnú základňu pristúpi po vyzvaní rozhodcu
- tím musí poskytnúť akékoľvek náradie na overenie rozhodcom či spĺňa dané pravidlá VHSL
- ak sa po kontrole náradia zistí, že niektoré náradie nespĺňa pravidlá VHSL, tím ma právo na jeho výmenu
- rozмеры prípravnej základne sú 2000 x 2000 x (100) mm (nemusia však byť striktne dodržané)

3.3. ČASOMIERA A TERČE

- čas sa meria elektronicky. Časomiera musí mať časy minimálne v stotínach sekundy.
- terče musia mať nástrekovú dieru s priemerom 50 mm uprostred štvorcovej konštrukcie o rozmeroch 50 x 50 cm, pričom stredová os diery je vo výške 160 cm.
- terče musia byť konštruované tak, aby boli vybavené viditeľnou svetelnou signalizáciou ukončenia pokusu, ktorá musí byť umiestnená na terči alebo medzi terčami.

3.4. NÁDRŽ NA VODU („kad'a“):

- musí mať výšku min 800 mm a šírku min. 1000mm
- objem min. 1000 l (1m³)
- voda sa počas útoku nedopĺňa

3.4. SÚŤAŽNÁ TRATĚ

- presné rozмеры trate a jej grafické znázornenie sú uvedené v názornom plániku, ktorý tvorí neodlučiteľnú prílohu tohto súťažného poriadku.
- dĺžka traje je 70m od osi základne v smere útoku. Organizátor môže trať skrátiť len, po predchádzajúcom súhlase výboru VHSL ak podmienky konania súťaže neumožňujú dodržať predpísanú dĺžku trate. Pri nedodržaní rozmerov trate. je táto súťaž vylúčená z aktuálneho ročníka VHSL.

3.5. ROZHODCA

- pre každú ligovú súťaž štartuje jednotný rozhodca - štartér.
- hlavný rozhodca súťaže je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel súťaže a pravidiel VHSL, hlavným rozhodcom súťaže je buď štartér alebo rozhodca na základni
- výber rozhodcov závisí na usporiadateľovi súťaže, ktorý pri ich výbere spolupracuje s výborom VHSL, predovšetkým hlavným rozhodcom ligy a pritom dôrazne dbá na to aby mali požadované predpoklady
- organizátor je povinný zabezpečiť aspoň 4 rozhodcov pre dané kolo VHSL. 1 Rozhodcu pre prípravnú základňu, 1 rozhodcu pre hlavnú základňu, 1 rozhodcu pre meranie hadíc a 1 rozhodcu na nástrekovú čiaru pri terčoch
- Rozhodcu štartéra určuje snem VHSL, prípadne výbor VHSL.
- rozhodca na základni je zodpovedný za stav základne, stav prichystaného náradia a kontrolu koša pri ponorení a vyberaní z nádrže. Ak zistí že náradie nezodpovedá pravidlám VHSL oznámi to súťažiacim, tí sú povinní v časovom limite si náradie vymeniť

- g) rozhodca pri terčoch je zodpovedný za prešľapy na čiare výstrelu
- h) rozhodca štartér- vykonáva štart a kontroluje predčasné vybehnutie (uliaty štart)
- i) rozhodca pre meranie hadíc je zodpovedný za premeranie jednej vyžrebovanej hadice u každého súťažného družstva
- j) rozhodca pri kadi zodpovedá za vylievanie vody späť do kadi, resp. vhodné miesto určené usporiadateľom tak, aby nedochádzalo k vylievaniu vody na trať a tým k zhoršovaniu podmienok trate, a zhoršovaniu podmienok pre ostatných súťažiacich. Akékoľvek úmyselné vylievanie vody na súťažnú trať sa považuje za nešportové správanie a dané družstvo bude diskvalifikované.
- k) rozhodca na prípravnej základni je zodpovedný za technickú kontrolu náradia súťažného družstva podľa pravidiel VHSL

4. Protesty

- a) protest proti nedodržaniu pravidiel VHSL je možné podať len proti hodnoteniu vlastného družstva.
- b) súťažné družstvo môže podať protest **iba písomnou formou** a to max. do 20. minút po ukončení svojho pokusu.
- c) protest podáva zástupca súťažného družstva do rúk výboru VHSL, ktorý je povinný sa týmto protestom zaoberať a rozhodnúť do 20 minút, ale najneskôr pred skončením daného kola. Tento zástupca pri prejednaní protestu vystupuje pred výborom a predkladá prípadný dôkazný materiál.
- d) výsledok rozhodnutia výboru musí byť ohlásený verejne. Rozhodnutie výboru VHSL je pre dané súťažné družstvo a usporiadateľa záväzné a konečné.
- e) Výbor danú spornú situáciu, môže posunúť na rokovanie Snemu v zmysle bodu 1.2 písm b) týchto pravidiel ak sú na to splnené podmienky.
- f) Pri podávaní protestu musí družstvo zložiť zálohu 7 eur do rúk členov výboru VHSL, ktorá sa pri kladnom vybavení protestu vráti, pri zápornom prepadá do banku VHSL.
- g) V prípade nepodania protestu písomne sa výbor týmto protestom nebude zaoberať.

5. Ostatné podmienky

- a) pri účasti dvoch alebo viacerých družstiev z jedného tímu sa body rátajú iba družstvu prihlásenému do VHSL a štartuje označené ako I. (príklad : Košice I., Košice II., Košice III.)
- b) súťažné družstvo sa môže do súťaže prihlásiť najneskôr do zahájenia útoku posledného súťažného družstva. Viacero družstiev z jedného DHZ sa hlási naraz.
- c) usporiadatelia zodpovední za trať musia byť zreteľne označení (rozlišovacie vesty, visačky, šiltovky, pásky na ruke alebo dresy domáceho usporiadateľského tímu).

6. Pokyny pre usporiadateľov

Usporiadateľ kola VHSL musí:

- a) vytvoriť pozvánku v elektronickej podobe a umiestniť ju na stránku VHSL a na firesport.cz.
- b) zabezpečiť zapisovateľa/zapisovateľku pri časomiere.
- c) zabezpečiť fotografa a po ukončení kola dodať fotografie na DVD, pre potreby ligy.
- d) zabezpečiť plochu pre vyvesenie plagátov a reklamných banerov VHSL, sponzorov a partnerov.
- e) zabezpečiť občerstvenie/stravu, keďže v cene štartovného nie je stravovanie. Stanovená hodnota stravnej jednotky je najviac 1,50 € Zástupca súťažného tímu (DHZ) musí stravu nahlásiť organizátorovi najneskôr 4 dni pred súťažou inak mu zaniká nárok na garantovanie stravy organizátorom na podujatí.
- f) zabezpečenie kobercov pod základňu, koberec musí prečnievať min. 1,5m od okraja základne.

Príloha: Grafický plánik s rozmermi súťažnej trate

